

## Installation AudiLab 8.19 aus dem Internet oder von CD auf einen PC (Stand: 02.06.2015)

AudiLab läuft unter allen gängigen **windows**-Betriebsystemen.


Hinweis: Auf einem Mac mit Intel-Prozessor läuft AudiLab ebenfalls; am einfachsten installieren Sie mit Hilfe des kostenfreien Programms "Boot Camp" eine beliebige Windows-version als zweites Betriebssystem auf Ihrer Festplatte und ergänzen anschließend die notwendigen Treiber. Beim Start des Rechners haben Sie dann die Möglichkeit, zwischen beiden Betriebssystemen auszuwählen. (Genaue Installations-Hinweise finden Sie auch im Internet)

### Schritt 1: (nur für Rechner mit Vista/Win7/Win8-Betriebsystem)

Überprüfen und korrigieren Sie ggf. **vor der Installation** von AudiLab Ihre windows-„Benutzerkonten-Einstellung“ folgendermaßen:

- a) Start/Systemsteuerung/Benutzerkonten/Einstellung Benutzerkontosteuerung ändern/„**Nie benachrichtigen**“ (Schieberegler: ‚Aus‘)

***Hinweis:** auch wenn MS diese Einstellung ab Vista/Win7 nicht empfiehlt: Viele Programme (u.a. auch AudiLab) laufen sonst nicht korrekt bzw. verlangen bei jedem Start eine neue Registrierung!! : **nach** Abschluß aller Installationsschritte können Sie wieder zur ursprünglichen Benutzerkonten-Einstellung zurückkehren.*



- b) Wenn Sie die Benutzerkonten-Einstellung auf ‚nie benachrichtigen‘ geändert haben: **Rechner herunterfahren und neu starten!!** (Hinweis: sonst gilt die Änderung nur bis zum nächsten Neustart)

## Installation AudiLab 8.19 aus dem Internet oder von CD auf einen PC

(Stand: 02.06.2015)

*Hinweis: Falls Sie AudiLab bereits installiert hatten, ohne die „Benutzerkontensteuerung“ auf „**Nie benachrichtigen**“ gesetzt zu haben, führen Sie die Schritte 1. a - b durch und installieren AudiLab8.17 noch einmal **ohne** vorherige Deinstallation.*

**Schritt 2** entfällt bei **Erst**-Installation von AudiLab8.1 oder bereits vorhandener AudiLab7-Version; (*Hinweis: AudiLab7 bleibt weiterhin erhalten und kann später deinstalliert werden*)

**Deinstallieren** Sie die ggf. vorhandene ältere AudiLab8-version:

**Systemsteuerung/ Programme und Funktionen** oder **software / audilab8/deinstallieren**

*Hinweis: Ein bereits erworbener Freischaltcode behält auch nach der Installation des Updates weiterhin seine Gültigkeit.*

**Schritt 3a** (*Installationsprogramm aus dem Internet herunterladen*):

Folgen Sie unter **www.audilab.de** dem Link ‚Demoversion laden‘; speichern Sie die zip-Datei in einem temporären Verzeichnis (z.B. c:\temp) ab und entpacken Sie die Datei!

Fortsetzung mit Schritt 4

**Schritt 3b** (*Installation von CD*):

Legen Sie die Installations-CD in das CD-Laufwerk ein.

**Schritt 4:**

Starten Sie die Datei **setup.exe** per Doppelklick! Es wird ein Verzeichnis für die Installation von AudiLab vorgeschlagen (in der Regel c:\programme(x86)\audilab) und *selbständig* angelegt; in dieses Verzeichnis werden die AudiLab-Systemdateien abgelegt.

Beantworten Sie die evt. Frage „Möchten Sie diese Datei behalten?“ wie z.B. im folgenden screenshot angezeigt **grundsätzlich** mit ‚**Ja**‘!



**Hinweis** (für Installation von CD): Wenn die Installation von CD aufgrund computerinterner Einstellungen scheitern sollte: Kopieren Sie **das Verzeichnis Setup 8.17** in ein beliebiges Verzeichnis auf der **Festplatte** (in der Regel: c:\temp ) und starten Sie die Datei **setup.exe** per Doppelklick von der Festplatte aus.

## Installation AudiLab 8.19 aus dem Internet oder von CD auf einen PC

(Stand: 02.06.2015)

**Schritt 5:** Führen Sie mit dem Datei-Explorer folgende Schritte durch:

- a) kopieren (s.u.) Sie den **Ordner** ‚Stücke\_Files‘ in den **Ordner** c:\programme(x86)\audilab8
- b) Falls im Internet oder auf der CD vorhanden:

Öffnen Sie den Ordner ‚bin\_updates‘ und kopieren Sie sämtliche Dateien dieses Ordners in den Ordner c:\programme(x86)\audilab8\**bin**; ersetzen Sie die vorhandenen Dateien, OHNE diese vorher zu kopieren oder umzubenennen!

*Die Datei-Struktur von Audilab8 sollte anschließend folgendermaßen aussehen:*

c:\programme(x86)\AudiLab8\

```
graph TD; A[c:\programme(x86)\AudiLab8\] --> B[bin]; A --> C[Stuecke_files]
```

**!!! Die Datei audilab.exe muss sich auf jeden Fall im Ordner ..\bin befinden !!!**

**Schritt 6a:** (gilt für alle windows-Betriebssysteme außer win8)

Starten Sie AudiLab.exe (**Start/Programme/Audilab**)

**Schritt 6b:** (gilt nur für das Betriebssystem win8)

Starten Sie (einmalig) mit shift + rechte Maustaste „als Administrator ausführen“ die Audilab.exe-Datei

**Forts. 6a und 6b:**

.... und drücken Sie den Schalter **Programme starten**. Wählen Sie aus dem Menü das 1. Programm (**atonale Intervalle sukzessiv**). Das 1. Programm läuft als kostenfreie Demo ohne Zeitlimit.

### wichtige Tipps/Hinweise:

1. Falls Audilab nicht korrekt starten sollte: Senden Sie uns per mail die Datei ‚audilab.err‘, die sich im aktuellen temp-Verzeichnis befindet; dieses Verzeichnis wird angezeigt, wenn Sie im Suchfenster des Windows-Datei-Explorers eintippen: %temp% **oder** die Eingabeaufforderung starten und eintippen: cd %temp%
2. Falls kein Ton zu hören ist und kein MIDI-Gerät erkannt wird: Starten Sie AudiLab noch einmal und führen Sie den MIDI-Test aus – ggf. müssen Sie den mit der Soundkarte gelieferten MIDI-Treiber installieren.
3. Drücken Sie den Schalter **MIDI-Test**.  
Wählen Sie aus den gefundenen MIDI-Treibern den besten aus!  
Um eine bessere Klangqualität zu erzielen, sollten Sie nach Möglichkeit ein externes MIDI-Gerät (Synthi, Sampler, Keyboard) anschließen oder einen software-sampler benutzen.
4. Zur Änderung der Sprache drücken Sie den Schalter **Setup** und bestätigen die Sprachwahl unten rechts. (*Hinweis: andere Sprachen als Deutsch/English (z.T.) werden z.Z. nicht unterstützt*)
5. Ändern Sie ggf. die Bildschirm-Auflösung, damit Sie alle Schalter bedienen können.
6. Wenn Sie AudiLab vom Desktop aus starten wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - a. den Datei-Explorer starten

## Installation AudiLab 8.19 aus dem Internet oder von CD auf einen PC (Stand: 02.06.2015)

- b. Im Verzeichnis `c:\programme(x86)\audilab8\` die Datei `audilab8.exe` mit *rechter* Maustaste *markieren* und dann die Datei `audilab8.exe` -**Verknüpfung** auf den Desktop ziehen.
7. Falls AudiLab einmal abstürzen sollte:  
Tastenkombination STRG+ALT + Entf / Taskmanager starten / audilab markieren/ Task beenden und anschließend neu starten

**!!! Auf keinen Fall dürfen Sie nach der Installation das AudiLab-Verzeichnis oder die Datei AudiLab8.exe (z.B. auf den desktop) verschieben !!!**

### Schritt 7 kostenpflichtige Voll- oder Teilversion

Die Preise und Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte unter [www.audilab.de](http://www.audilab.de) dem Link ‚Preise‘.

Lassen Sie sich außerdem **registrieren**:

Starten Sie hierzu AudiLab, drücken Sie den Schalter **Freischaltcode anfordern/eingeben**, kopieren und senden Sie die **angezeigte Seriennummer** (s. screenshot) per Email an [reg@audilab.de](mailto:reg@audilab.de) (**Warnung!** Wegen Verwechslungsgefahr (z.B. 0 statt O) **nicht** tippen!).



Verwendungszweck ist in jedem Fall Ihre **Seriennummer** (s. *Freischaltcode anfordern*)

Sobald das Geld auf dem Konto **und** die Email mit der Seriennummer eingegangen sind, schicken wir Ihnen per Email den Freischaltcode.

## **Installation AudiLab 8.19 aus dem Internet oder von CD auf einen PC**

(Stand: 02.06.2015)

**Kopieren** Sie den **Freischaltcode** aus der Email und fügen ihn in Audilab ein: Audilab starten/ Schalter: **Freischaltcode anfordern/eingeben**; im geöffneten Fenster den Freischaltcode in die untere freie Zeile einfügen.

\* **Kopieren/Einfügen**: Ordner bzw. Datei(en) markieren/ **rechte** Maustaste: Menü: Kopieren --- Ziel markieren/ **rechte** Maustaste: Menü: Einfügen